



HUSQVARNA T540i XP®

Die Husqvarna T540i XP ist unsere kraftvollste Akku-Kettensäge mit oberem Handgriff und der Leistungsstärke entsprechend eines 40ccm Benzinmotors, wenn sie mit einem Akku BLi200X betrieben wird. Diese Kettensäge ist ideal für professionelle Baumpflegearbeiten und wurde speziell für Arboristen entwickelt, für die es auf den sauberen Schnitt eines Hochleistungswerkzeugs ankommt. Die Husqvarna T540i XP besticht durch exzellente ergonomische Eigenschaften, eine hohe Kettengeschwindigkeit, ihr geringes Gewicht und bietet alle Vorzüge des Akkuantriebs, ohne Kompromisse bei der Leistungsstärke hinnehmen zu müssen. Die integrierte Konnektivitätsfunktion macht es leicht, Benutzungsstatistiken zu pflegen, die Wartungsintervalle im Blick zu behalten oder den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™ App nachzuvollziehen.



Freie Sicht

Das Design der Kettenbremse ermöglicht jederzeit eine freie Sicht und damit präzise Schnitte.



Hohe Kettengeschwindigkeit

Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelles, gleichmäßiges Schneiden.

Husqvarna Connect

Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf nützliche Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Für Ihre über Bluetooth mit der App verbundenen Geräte profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen. Die App können Sie gratis im App Store oder über Google Play herunterladen.



Integrierte Seilöse

Die integrierte Seilöse ist ein stabiler Befestigungspunkt am hinteren Handgriff, um ein Seil zu befestigen. Ermöglicht es die Säge in das Astwerk des Baumes hoch zu ziehen.



MERKMALE

- Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Mit der App profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen.
- Fast, smooth cutting
- Freie Sicht
- Integrierte Seilöse am hinteren Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4) - Einsatz bei jedem Wetter
- Schnelle Befestigung an einen Klettergurt
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten
- Einstellbare Ölpumpe mit optimaler Schmierölmenge
- Intuitives Tastenfeld für einfachste Bedienung
- Gear up for nonstop operation
- Ermöglicht es Ihnen, schnell den Akku zwischen den verschiedenen Geräten zu wechseln und weiterzuarbeiten.
- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Die gesicherte Funktion verhindert das Verlieren der Schwertmutter.
- Intern entwickelter bürstenloser Motor sorgt für durchgängig hohes Drehmoment.
- Leicht zu öffnender Flip-Up Tankdeckel
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit

Technische Spezifikationen

| BATTERY | |
|---|-------------------------------|
| Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
| Spannung Akku/Batterie | 36 V |
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 24 m/s |
| DIMENSIONS | |
| Artikel Bruttogewicht | 4105 g |
| Artikel Nettogewicht | 3510 g |
| Schwertlänge (Zoll) | 14" |
| Schwertlänge | 350 mm |
| Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung | 2.5 kg |
| ENGINE | |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) |
| EQUIPMENT | |
| Schwertbefestigung | Klein |
| Kettentyp | SP21G |
| Kettensägen Untergruppe | Arborists Tree-care chainsaws |
| Gauge | 1.1 mm |
| Teilung | .325" mini |
| Kupplungsglocke | Stern 7 |
| LUBRICANTS | |
| Kapazität der Ölpumpe Max | 19 ml/min |
| Kapazität der Ölpumpe Min | 9 ml/min |
| Ölpumpe | Einstellbarer Durchfluss |
| Volumen Öltank | 0.2 l |
| Kraftstoff | Batterie |
| MATERIALS | |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 0 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| VERPACKUNG | |
| Verpackungshöhe | 258 mm |
| Verpackungslänge | 490 mm |
| Verpackungsbreite | 280 mm |
| Menge im Masterpack | 1 |
| SOUND AND NOISE | |
| Garantierter Schalleistungspegel (LWA) | 103 dB(A) |
| Gemessener Schalleistungspegel | 101 dB(A) |
| Schalldruck am Ohr des Bedieners | 92 dB(A) |
| VIBRATIONS | |
| Tägliche Vibration (Aeqv) | 3.4 m/s ² |
| Tägliche Vibrationsexposition (A8) | 1.9 m/s ² |
| Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor) | 2.4 h |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff | 2.1 m/s ² |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff | 3.4 m/s ² |

ZUBEHÖR



SCHWERT X-PRECISION .325" MINI
PIXEL RT KLEINE BEFESTIGUNG
593 91 43-51

SCHWERT X-PRECISION .325" MINI
PIXEL RT KLEINE BEFESTIGUNG
593 91 43-59

SCHWERT X-PRECISION .325" MINI
PIXEL RT KLEINE BEFESTIGUNG
593 91 43-64

KETTE X-CUT SP21G
593 91 41-51



KETTE X-CUT SP21G
593 91 41-59

KETTE X-CUT SP21G
593 91 41-64

KETTENSÄGENHAKEN
580 80 03-01

KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 60-01



KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 61-01

KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 62-01

KETTENÖL MINERALÖLBASIS
579 39 63-01

LAGERFETT
503 62 12-01



AKKU BLI200X
970 44 89-01

SCHUTZBRILLE, YELLOW X
544 96 37-02

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME
594 99 68-42

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME
594 99 68-46



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME 594 99 68-50



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME 594 99 68-51



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME 594 99 68-54



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME 594 99 68-55



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME 594 99 68-58



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME 594 99 68-59



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME 594 99 68-62



SCHUTZHELM ARBORIST SPIRE VENT 597 68 18-01



KETTENÖL BIO X-GUARD 596 45 73-01



KETTENÖL BIO X-GUARD 596 45 73-02



KETTENÖL BIO X-GUARD 596 45 73-03



KETTENÖL BIO X-GUARD 596 45 73-05



HANDSCHUH TECHNICAL 595 00 34-08



HANDSCHUH TECHNICAL 595 00 34-09



HANDSCHUH TECHNICAL 595 00 34-10



JACKE VENT TECHNICAL 582 33 43-46



JACKE VENT TECHNICAL
582 33 43-50



JACKE VENT TECHNICAL
582 33 43-54



JACKE VENT TECHNICAL
582 33 43-58



JACKE VENT TECHNICAL
582 33 43-62



HANDSCHUH FUNCTIONAL
595 00 39-07



HANDSCHUH FUNCTIONAL
595 00 39-08



HANDSCHUH FUNCTIONAL
595 00 39-09



HANDSCHUH FUNCTIONAL
595 00 39-10



HANDSCHUH FUNCTIONAL
595 00 39-12



SCHUTZBRILLE, CLEAR X
544 96 37-01



KARABINER
596 93 62-11



KARABINER
596 93 62-12



KARABINER
596 93 62-13



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-46



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-50



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-54



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-58



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-62



FORSTJACKE TECHNICAL
582 33 21-46



FORSTJACKE TECHNICAL
582 33 21-50



FORSTJACKE TECHNICAL
582 33 21-54



FORSTJACKE TECHNICAL
582 33 21-58



FORSTJACKE TECHNICAL
582 33 21-62



SEILTASCHE
596 93 63-11

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-36

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-37

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-38

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-39

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-40

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-41

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-42

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-43

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-44

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-45

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-46

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-47



SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
597 65 92-48

GERÄTEREINIGER ACTIVE CLEAN
597 25 57-01

KETTENSÄGENRIEMEN
577 43 80-01

SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL
24M/S
578 78 56-36



SCHUTZBRILLE, GOGGLES
544 96 39-01

BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-45

BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-46

BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-47



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-49

BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-50

BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-51

BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-53



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-54



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-55



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-57



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-58



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-59



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-61



BUNDHOSE TECHNICAL
594 99 90-62



FORSTJACKE ARBOR TECHNICAL
594 99 88-46



FORSTJACKE ARBOR TECHNICAL
594 99 88-50



FORSTJACKE ARBOR TECHNICAL
594 99 88-54



FORSTJACKE ARBOR TECHNICAL
594 99 88-58



HALTEÖSE
578 07 71-01



WURFLEINENWÜRFEL
596 93 60-11



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME - FRAU
582 34 07-42



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME - FRAU
582 34 07-46



FORSTJACKE TECHNICAL
EXTREME - FRAU
582 34 07-50



WURFGEWICHT
596 93 58-11



WURFGEWICHT
596 93 58-12



WURFGEWICHT
596 93 58-13



WURFGEWICHT
596 93 58-14



SCHUTZBRILLE, SUN X
544 96 37-03



BUNDBHOSE ARBOR TECHNICAL
EXTREME
595 21 77-46



BUNDBHOSE ARBOR TECHNICAL
EXTREME
595 21 77-50



BUNDBHOSE ARBOR TECHNICAL
EXTREME
595 21 77-54



BUNDBHOSE ARBOR TECHNICAL
EXTREME
595 21 77-58