



HUSQVARNA LC 142iS ohne Akku und Ladegerät

Dieser intuitiv bedienbare batteriebetriebene Mäher mit Radantrieb zum schnellen und leisen Mähen mittelgrosser Gärten eignet sich ideal für Privatanwender. Der LC 142iS zeichnet sich aus durch leichte Manövrierfähigkeit dank geringem Gewicht und kompaktem Mähwerk. Der ergonomische Griff sorgt für eine einfache Lenkung auch in engen Kurven. Kompatibel mit allen Husqvarna-BLi-Akkus.



Zentrale Höhenverstellung

Schnelle und einfache Einstellung der Schnitthöhe. Mit nur einem Hebel kann die Höhe verstellt werden.



Hebegriff vorne und hinten

Hebegriffe vorne und hinten ermöglichen ein einfaches Einladen bzw. Tragen.

Ergonomische Lenkstange

Der ergonomische Winkel der Lenkstange erleichtert zusammen mit den leicht erreichbaren Bügelarmen die Bedienung.



Klappbarer Griff

Für einfachen Transport und Lagerung.

MERKMALE

- Ergonomischer Griff
- Hebegriff vorne und hinten
- Zentrale Höhenverstellung
- Klappbarer Griff für einfache Lagerung und Transport.
- Der niedrige Geräuschpegel bietet eine angenehme Arbeitssituation und geringe Störungen für andere.
- PowerBoost - für die nötige Extrapower
- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Starten Sie den Rasenmäher, indem Sie die Arretierung lösen und den Bügel nach unten drücken. Zum Stoppen des Motors den Bügel einfach wieder loslassen.
- Das Produkt lässt sich sehr flach zusammenklappen und nimmt so nur wenig Stauraum ein.

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Bezeichnung Akku-Ladegerät	--
Akkubezeichnung	--
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	3200 U/min
Leistung	0,55 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	25000 g
Artikel Nettogewicht	21000 g
Volumen Grasfangbox	50 l
Schnittbreite	42 cm
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	19 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	178 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	203 mm
Radstand	61 cm
AUSSTATTUNG	
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip®-Mulcheinsatz	Not included
Messer	Collect
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Fabric with dust blocker
Volumen Grasfangbox	50 l
Deflektor	No
Antrieb	Auslösebügel
Antriebssystem	Antrieb, 1 Gang
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoff	Batterie
MATERIAL	
Mähwerkmaterial	ABS Kunststoff
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	4200 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	10 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	10 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	96 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	95 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	83 dB(A)
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	370 mm
Verpackungslänge	860 mm
Verpackungsvolumen	165 dm ³
Verpackungsbreite	520 mm
Menge im Masterpack	1

