



Husqvarna LC 347V

Der Husqvarna LC 347V ist ein robuster und hochwertiger Mäher für einfaches, bequemes und komfortables Mähen und einen perfekt aussehenden Rasen. Intelligente Details wie klappbare Griffe, variable Geschwindigkeit und einfach einstellbare Schnitthöhe reduzieren den Arbeitsaufwand und sorgen für hervorragende Mähergebnisse. Die erstklassige Auffangvorrichtung hinterlässt weniger Schnittgut und sorgt so für einen sauberen und aufgeräumten Rasen.



Leicht einstellbare Lenkstange

Schnelle und einfache Einstellung der Lenkstange in zwei verschiedenen Höhen.



Ergonomische Lenkstange

Der ergonomische Winkel der Lenkstange erleichtert zusammen mit den leicht erreichbaren Bügelarmen die Bedienung.

Variable Antriebsgeschwindigkeit

Die Fahrgeschwindigkeit kann ganz einfach an Ihre Bedürfnisse und den Zustand des Rasens angepasst werden.



Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

Der leicht zu greifende Hebegriff erleichtert das Anheben in Stauräume, ins Auto oder das Tragen über Treppen.



MERKMALE

- Die Fahrgeschwindigkeit kann ganz einfach an Ihre Bedürfnisse und den Zustand des Rasens angepasst werden
- Einfache Bedienung durch den ergonomischen Winkel des Handgriffs in Kombination mit leicht zugänglichem Sicherheitsbügel.
- Schnelle und einfache Einstellung des Griffs in zwei verschiedene Höhen.
- Der leicht zu greifende Hebegriff erleichtert das Anheben in Stauräume, ins Auto oder das Tragen über Treppen
- Ein gut ausbalancierter Einhandgriff macht die Einstellung der Schnitthöhe einfach und komfortabel.
- Klappen Sie den Handgriff einfach um, um den Platzbedarf für Lagerung und Transport zu minimieren.

Technische Spezifikationen

AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-/Batterietyp	--
KAPAZITÄT	
Nettleistung bei U/min	2900 U/min
Ausgangsleistung	2.75 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	36000 g
Artikel Nettogewicht	32500 g
Fassungsvermögen	55 l
Schnittbreite	47 cm
Hubraum	166 cm ³
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	30.5 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	170 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	210 mm
Radstand	67 cm
MOTOR	
Hubraum	166 cm ³
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorname	HS 166A
Volumen Kraftstofftank	1 l
Zündkerze	Husqvarna HQT-7
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Papier
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip®-Mulcheinsatz	Not included
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Sammeln
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Gewebe mit Staubfang
Fassungsvermögen	55 l
Deflektor	No
Antrieb	Underbail
Antriebssystem	Variable Antriebsgeschwindigkeit
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Nein
Wasserschlauchanschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Schleuderschmierung
Kraftstoffverbrauch	407 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	1.4 l/min
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Material des Sicherheitsbügels	Metall
Mähwerkmaterial	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	120 g
Paper + Cardboard total	4247 g
PE total	8 g
PET total	0 g
Plastic foil	8 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	8 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik

Technische Spezifikationen

VERPACKUNG

Verpackungshöhe	444 mm
Verpackungslänge	1132 mm
Verpackungsbreite	537 mm
Menge im Masterpack	1

LÄRMBELASTUNG

Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	96 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	95 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	86 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Vibrationen am Führungsholm Handlebar	3,5 m/s ²
---------------------------------------	----------------------